

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csöpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Csöpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Tartalmaz: Kalcium-nitrát

Termékleírás: növényi lombtrágya

Termék típusa: folyadék

Egyéb azonosítási lehetőségek: nem állnak rendelkezésre

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználásai:

Javasolt felhasználási mód: műtrágya gabonaféléknél, elsősorban őszi búzában

Ellenjavallt felhasználási módok: nem meghatározott

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó, forgalmazó cég: neve: Jeli 2000 Kft.

Címe: 6078 Jakabszállás II.ker. 18/c

Telefon: +36 76 382 184

Fax: +36 76/581-805

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: info@jeli2000.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Díjmentesen hívható zöld telefonszám: +36 80 20 11 99 (éjjel-nappal)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

A keverékben só képződési reakciók játszódhatnak le.

1272/2008/EK rendelet szerint:

Acute Tox. 4: H302;

Eye Dam. 1: H318;

Skin Irrit. 2: H315;

2.2. Címkézési elemek

Piktogram:



Figyelmeztetés: VESZÉLY

Figyelmeztető mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas

H318 Súlyos szemkárosodást okoz

H315 Bőrirritáló hatású.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P264 A használatot követően a kezét alaposan meg kell mosni.

P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.

P280 Védőkesztyű/védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.

P305 + P351 + P338 ZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.

P391 A kiömlött anyagot össze kell gyűjteni.

P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladéktárolóba szállítás szükséges.

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

2.3. Egyéb veszélyek

Nincsenek egyéb ismert veszélyek

A PBT, vPvB-értékelés a 12. szakaszban olvasható.

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek: Fém-citrát komplexek és az alábbi anyagok keveréke:

>= 7% - < 10% **Ammónium-nitrát**

REACH No.: 01-2119490981-27-0082, CAS: 6484-52-2, EC: 229-347-8

Osztályozás: Ox. Sol.3, H272, Eye Irrit 2, H319

>= 5% - < 7% **Karbamid**

REACH No.: 012119463277-33-0081; CAS: 57-13-6, EC: 200-315-5

Osztályozás: Nem besorolt

>= 10% - < 12% **Kálium-nitrát**

REACH No.: 05-2114340092-63-0000, CAS: 7737-79-1, EC: 231-818-8

Osztályozás: Ox. Sol.3, H272

>= 10% - < 12% **Kalcium-nitrát**

REACH No.: 01-2119493947-16, CAS: 15245-12-2, EC: 239-289-5

Osztályozás: Acute Tox. 4, H302 Eye Dam. 1, H318

>= 10% - < 15% **Magnézium-nitrát**

REACH No.: 01-2119491164-38, CAS: 10377-60-3, EC:233-826-7

Osztályozás: Eye Irrit. 2, H319

>= 1% - < 2% **Kálium-tetraborát tetrahidrát**

CAS: 12045-78-2, EC: 215-575-5

Osztályozás: Repr. 2, H361

Egyedi koncentráció határérték: Repr. 2; : C ≥ 6.8 %

>= 0,5% - < 1% **Cink-nitrát**

CAS: 10196-18-6, EC: 231-943-8

Osztályozás: Ox. Sol.3, H272, Acute Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319; STOT SE 3 H335, Aquatic Chronic 1, H410

>= 1% - < 2% **Réz-nitrát**

CAS: 10031-43-3, EC: 221-838-5

Osztályozás: Acute Tox. 4, H302, Skin Irrit. 2 H315, Eye Irrit. 2 H319

>= 0,3% - < 1% **Mangán-nitrát**

CAS: 17141-63-8, EC: 233-828-8

Osztályozás: Ox. Sol.3, H272

>= 0,2% - < 0,3% **Ammónium-molibdenát**

REACH No.: 05-2117368480-42-0000, CAS: 12054-85-2, EC: 234-722-4

Osztályozás: Nem besorolt

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Bármilyen kétség esetén, illetve ha a tünetek tartósan fennállnak, azonnal orvoshoz kell fordulni! Eszméletlen személynek soha ne adjon semmit száján át. Ha a sérült eszméletlen, élesztési helyzetbe kell helyezni. Orvoshoz kell fordulni!

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Azonnal húzzuk le a szennyezett ruházatot és cipőt, távolítsuk el azt biztonságos módon Alaposan mossa le a bőrt szappannal és vízzel vagy használjon szokásos bőrtisztító szert. NE használjon oldószereket vagy hígítókat!

Szemmel való érintkezés esetén:

A kontaktlencsét ki kell venni.

Sürgősen orvoshoz kell fordulni.

A szemet bő, tiszta, friss vízzel legalább 15 percig kell öblíteni úgy, hogy a szemhéjakat széthúzzuk és a szemgolyót vele együttesen mozgatjuk, majd a szemhéjakat fedjük le steril gézlappal ill. tiszta, száraz zsebkendővel!

Bármilyen szemcsepp vagy kenőcs kizárólag orvosi utasításra alkalmazható! Az ép szemet védeni kell.

Lenyelés esetén:

Véletlen lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, biztonsági adatlapot be kell mutatni

A személynek meleget és nyugalmat kell biztosítani. Methemoglobin képződést okozhat.

Nem szabad hánytatni.

Eszméletlen embernek soha ne adjunk szájon át semmit.

Belélegzés esetén:

Friss levegőre kell vinni, helyiséget ki kell szellőztetni.

A beteget melegen és nyugalomban kell tartani.

Ha nincs légzés, ha a légzés rendszertelen, vagy ha légzésbénulás jelentkezik, képzett személy biztosítson mesterséges lélegeztetést vagy oxigént.

Ha eszméletlen, stabil oldalfekvésbe kell helyezni, és orvost kell hívni.

Védelem az elsősegélynyújtók részére:

Megfelelő képzés hiányában semmilyen intézkedést nem szabad tenni, amely személyi kockázattal jár. Az elsősegélynyújtó személy számára a szájból szájba történő újraélesztés veszélyes lehet. A szennyezett ruhát mossa ki alaposan vízzel mielőtt eltávolítaná, vagy kesztyűt kell viselni.

4.2. A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

A keverékre magára nem áll rendelkezésre adat. A termék veszélyes, lásd a 2. szakaszt a részletekért.

Figyelembe kell venni a jövőbeni és az azonnali hatásokat, valamint krónikus hatások összetevőinek rövid- és hosszú távú expozícióit belélegezve, a bőrön keresztüli, az orális expozíciók utakra és szemkontaktus esetén. A toxikológiai információkat lásd 11. szakaszban.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Megjegyzések az orvos számára:

Tünetileg kell kezelni. Azonnal lépjen kapcsolatba toxikológussal/toxikológiai központtal, ha nagy mennyiséget nyeltek le, vagy lélegeztek be. (ha lehetséges, mutassuk meg a biztonsági adatlapot vagy a használati útmutatót).

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Vízipermetet, alkohol-álló habot, porral oltót, száraz vegyszert, vagy szén-dioxidot kell használni. A tartályokat és a környezetet vízipermettel kell hűteni. Az alkalmatlan oltóanyag: nem ismert

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

A termék éghető szerves anyagokat nem tartalmaz. Nem szabad belélegezni az égéstermékeket. Tűzben képződő bomlási, égési termékei mérgező gázok (nitrogén oxidok).

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

A tűznek kitett tartályokat vízipermettel kell hűteni. A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni. Tilos a csatornába engedni.

A tűz maradványait és a szennyezett tűzoltóvizet a helyi szabályozásnak megfelelően kell ártalmatlanítani.

A sértetlen tartályokat át kell helyezni a közvetlen veszély területéről akkor, ha ez biztonsággal megoldható.

Ha szükséges, megfelelő légzőkészüléket kell viselni.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi ellátók számára: Szellőztesse ki a helyiséget.

Sürgősségi ellátók számára:

Viseljen megfelelő személyi védőfelszereléseket. Az illetéktelen személyeket tartsa távol, a szivárgás/kiömlés helyétől széliránnyal ellentétes irányban.

Akadályozza meg a további szivárgást, amennyiben biztonságosan megoldható. Ne kezeljen sérült konténereket vagy kiszivárgott terméket megfelelő egyéni védőeszköz nélkül (lásd 8. szakasz). Biztosítson megfelelő szellőztetést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Előzze meg a termék közcsatornába, felszíni és talajvízbe jutását. Vizekbe, közcsatornában történő bejutás esetén értesítse a területileg illetékes hatóságot és üzemeltetőt. A szennyezett mosóvizet ártalmatlanítani kell.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött terméket itassa fel nedvességet megkötő anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit, kovaföld, diatomaföld), majd az összegyűjtött hulladékot szakszerű eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő, címkével ellátott, zárható veszélyes hulladékgyűjtő tartályba helyezve kell tárolni. A hulladék összegyűjtése, elhelyezése, ártalmatlanítása közben megfelelő egyéni védőeszközök használata szükséges. Mosószerrel kell tisztítani. Oldószerek nem használhatók.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A személyi védőfelszereléseket lásd a 8. szakaszban. Az ártalmatlanításra vonatkozó információkat lásd a 13. szakaszban.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonsági intézkedések:

Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad!

Megfelelő szellőztetés mellett használjuk.

Kerüljük a bőrre, ruhára és szembe jutást. Kerüljük a gőzök képződését és azok belégzését.

A tűz megakadályozására tett intézkedések:

Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani.

Az aeroszol és a por keletkezésének megakadályozására tett intézkedések:

Biztosítson megfelelő szellőztetést.

Az általános munkahelyi higiéniaira vonatkozó tanácsok:

A munkaterületen való étkezés, italfogyasztás és dohányzás tilos. A használatot követően mosson kezet. A szennyezett ruházatban és védőeszközben az étkezésre szolgáló területekre belépni tilos. A termék kezelését követően, munkaközi szünetekben, étkezés előtt, munkavégzés után meleg vizes kéz- és arcmosás szükséges. A munkahelyet, a felszerelést és a munkaruhát tisztán kell tartani. A kezeket nem szabad olyan rongyba törölni, amelyet azt megelőzően tisztogatásra használtak. Az átmedvesedett rongyot nem szabad a munkaruha zsebébe tenni.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Műszaki intézkedések/Tárolási körülmények:

Hőtől és gyújtóforrástól távol kell tartani.

Kármentő felett kell tárolni, mely megakadályozza a talaj, vagy a vizek elszennyezését szivárgás vagy kiömlés esetén.

Szorosan lezárva tartandó. Száraz, hűvös, jól szellőző helyen, eredeti csomagolásában tároljuk. Szobahőmérsékleten kell tárolni.

A tárolóedényt az eredeti csomagolásnak megfelelően címkézzük. A címkéket ne távolítsuk el a kiürült edényekről sem.

Összeférhetetlen anyagok Redukálószer, erős lúgok, erős savak.

7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Különleges felhasználások: nincs a termékre vonatkozó információ

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

A termékre és a komponensekre meghatározott munkahelyi expozíciós határértékek az adatlap kibocsátásakor hatályos 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendeletben:

Összetevők	CAS-szám	ÁK(mg/m ³)	CK(mg/m ³)	MK
Molibdén oldható vegyületei (Mo-ra számítva)	-	5	20	-

Foglalkozási expozíciós határértékek levegőt mérgező anyag keletkezése esetén A termék rendeltetésszerű használata esetén levegőt mérgező szennyező anyag nem keletkezik.

DNEL és PNEC értékek

Az ammónium-nitrátra megállapított DNEL értékek:

DNEL	munkavállaló	általános populáció
bőrön át	21,3 mg/kg/nap	12,8 mg/kg/nap
belélegezve	37,6 mg/m ³	11,1 mg/m ³
lenyelve	-	12,8 mg/kg/nap

PNEC érték ammónium-nitrátra édesvízre: 0,45 mg/l

A karbamidra megállapított DNEL értékek:

DNEL	munkavállaló	általános populáció
belélegezve	175 mg/m ³	87,5 mg/m ³

PNEC érték karbamidra

édesvízre: 47 mg/l

DNEL értékek Kalcium-nitrátra

DNEL	munkavállaló	általános populáció
bőrön át	13,9 mg/kg/nap	8,33 mg/kg/nap
belélegezve	24,5 mg/m ³	6,3 mg/m ³
lenyelve	-	8,33 mg/kg/nap

PNEC érték Kalcium-nitrátra édesvízre: 0,45 mg/l

DNEL értékek Kálium-nitrátra

Termék, illetve alkotóelem neve	Típus	Kitettség	Érték	Érintett személyek	Hatások
---------------------------------	-------	-----------	-------	--------------------	---------

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Kálium nitrát	DNEL	Hosszú távú Bőr	20,8 mg/kg bw/nap 36,7 mg/m ³	Munkások	Szisztematikus
Kálium nitrát	DNEL	Hosszú távú Belélegzés	12,5 mg/kg bw/nap 10,9 mg/m ³	Munkások	Szisztematikus
Kálium nitrát	DNEL	Hosszú távú Bőr	12,5 mg/kg bw/nap 10,9 mg/m ³	Felhasználók	Szisztematikus
Kálium nitrát	DNEL	Hosszú távú Belélegzés	12,5 mg/kg bw/nap	Felhasználók	Szisztematikus
Kálium nitrát	DNEL	Hosszú távú Orális		Felhasználók	Szisztematikus

PNEC értékek Kálium-nitrátra

Termék, illetve alkotóelem neve	Típus	Vizsgáló közeg Részletezés	Érték	Módszer Részletezés
Kálium nitrát	PNEC	Tenger víz	0,045 mg/l	Értékelési Tényezők
Kálium nitrát	PNEC		4,5 mg/l	
Kálium nitrát	PNEC	Szakaszos kibocsátás. Szennyvízkezelő Üzem	18 mg/l	Értékelési Tényezők
Kálium nitrát	PNEC	Édes víz	0,45 mg/l	Értékelési Tényezők

Magnézium nitrát hexahidrát (10377-60-3)

DNEL Munkások Szisztematikus

Hosszútávú Bőr

20,8 mg/kg bw/nap

DNEL Hosszútávú Belélegzés

36,7 mg/m³

Koncentráció határértékek

PNEC Édes víz 0,45 mg/l

PNEC Tenger víz 0,045 mg/l

PNEC Szakaszos kibocsátás. 4,5 mg/l

PNEC Szennyvízkezelő Üzem 18 mg/l

Megfelelő műszaki ellenőrzés

Meg kell akadályozni, hogy éghető anyagokkal, redukáló szerekkel, erős savakkal, fémporokkal keveredjen és nem szabad kitenni magas hőmérsékletnek. A termék használata közben, a tárolóterületeken ne egyen, igyon vagy dohányozzon. A munka befejezése után alaposan mosson kezet.

8.2 Az expozíció ellenőrzése

8.2.1 Egyéni óvintézkedések

Szemvédelem:

Oldalvédelemmel ellátott munkavédelmi szemüveg

EU szabvány: EN166

Kézvédelem:

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Védőkesztyű (hosszabb idejű munkavégzés esetén ajánlott)

Anyaga: gumi

EU szabvány: EN 374

EN 374 szabványnak megfelelő védőkesztyűt (vegyszereknek ellenálló) ajánlott viselni. A termékkel történő hosszabb és ismételt érintkezésnél, figyelembe kell venni, hogy a kesztyű átázási ideje a gyakorlatban jóval rövidebb lehet, mint az EN 374 szabványnál megadott idő.

A védőkesztyű alkalmasságát minden esetben az adott munkahelynek megfelelően kell vizsgálni. (pl mechanikai és hő igénybevétele, a termék kompatibilitását, antisztatikus hatását, stb.) Az első kopásra utaló jelnél a védőkesztyűt azonnal le kell cserélni. A kesztyű gyártójának utasításait és a mindenkor szabályzatok alapján meghatározottakat minden esetben be kell tartani. Javasoljuk, hogy az üzemi használatot érintően egyeztessen kézapolási tervet együttműködve a kesztyűgyártókkal, illetve a szakszervezetekkel.

Bőrvédelem:

Hosszú ujjú védőruha viselése ajánlott

EU szabvány: EN 344

Légutak védelme:

Nem szükséges.

Környezeti expozíció ellenőrzések

Kerülni kell a termékkel szennyezett vizek ellenőrizetlen kijutását a csatornába, élővizekbe és a termék talajra való kiömlését

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

		Vizsgálati módszer:	Megjegyzés:
Külső jellemzők:	folyadék		
Halmazállapot:			
Szín:	kékes-zöld		
Szag:	szagtalan		
Szagküszöbérték:	nem meghatározott		
pH érték	3-4		20°C
Olvadáspont/fagyáspont:	169,6 °C (ammónium-nitrát) 132,7- 135 °C (karbamid)		1013 hPa-on
Kezdő forráspont és forrásponttartomány:	>170 °C (bomlik) (ammónium-nitrát) >134 °C (bomlik) (karbamid)		
Lobbanáspont:	nem meghatározott		
Párolgási sebesség:	nem meghatározott		
Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):	nem meghatározott		
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	nem meghatározott		
Gőznyomás:	nem meghatározott		
Gőzsűrűség:	nem meghatározott		
Relatív sűrűség (g/cm ³)	1,32-1,33		
Oldékonyság (oldékonyságok):	vízzel korlátlan mértékben elegyedik, nagyon vízoldható > 100 g/l 56,7 m/m%, 20°C-on 59 m/m%, 25°C-on)		
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	-3,1 (ammónium-nitrát) -1,73 (karbamid)		
Öngyulladási hőmérséklet:	nem meghatározott		

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Bomlási hőmérséklet:	nem meghatározott		
Viszkozitás:	nem meghatározott		Kinematikai (40°C):
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem meghatározott		
Oxidáló tulajdonságok:	nem meghatározott		

9.2. Egyéb információk

További információk nem állnak rendelkezésre.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség

Ennek a terméknek vagy alkotórészeinek reakcióképességére vonatkozóan nem áll rendelkezésre speciális vizsgálati adat.

10.2. Kémiai stabilitás

A javasolt tárolási és kezelési feltételek betartása mellett stabil (lásd a 7. szakasz).

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Normál körülmények között történő tárolás és használat során, veszélyes reakciók nem fordulnak elő.

10.4. Kerülendő körülmények

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkeznek.

Termékeink a biztonsági előírásoknak megfelelően készültek, így a megadott feltételek mellett nem bomlanak el és le.

A termék típusát figyelembe véve, a terméket tanácsos az eredeti csomagolásában hagyni és elkerülni az átrakását.

Hőforrásoktól, gyújtóforrásoktól, az elektrosztatikus kisülésektől távol kell tartani!

10.5. Nem összeférhető anyagok

Tartsuk távol a következő anyagoktól az erős exoterm reakciók elkerülése érdekében:

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Szakszerű tárolás és kezelés során nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

A készítménnyel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek.

Szakszerűen kezelve a készítménynek egészségkárosító hatása nem várható.

Az összetevők koncentrációit a termék toxikológiai értékelésénél figyelembe kell venni.

Figyelembe kell venni a jövőbeni és az azonnali hatásokat, valamint krónikus hatások összetevőinek rövid- és hosszú távú expozícióit a bőrön keresztül, az orális expozíciós utakra és szemkontaktus esetén.

Akut toxicitás

Releváns komponensekre vonatkozó akut toxicitás:

Összetevő:	CAS szám	Expozíciós út	Faj	Eredmény
Ammónium-nitrát	6484-52-2	szájon át bőrön át belélegezve	patkány patkány patkány	LD50: 2950mg/kg LD50: > 5000 mg/kg LC50 : > 88.8 mg/l
Kalcium-nitrát tetrahidrát	13477-34-4	szájon át	patkány	300<LD50<2000 mg/kg bw
Cinknitrát (vízmentes anyag)	10196-18-6	szájon át	patkány	LD50 1190 mg/kg
Réz-nitrát	10031-43-3	szájon át	patkány	LD50 940 mg/kg

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Kálium-nitrát	7737-79-1	> 2.000 mg/kg	patkány	LD50 Orális
		> 5.000 mg/kg	patkány	LD50 Bőr
Magnézium nitrát hexahidrát	10377-60-3	> 2.000 mg/kg	patkány	LD50 Orális
		> 5.000 mg/kg	patkány	LD50 Bőr

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Összetevő:	CAS szám	Expozíciós út	Faj	Eredmény
Ammónium-nitrát	6484-52-2	bőrön át	nyúl	nem irritáló
Kálium-nitrát	7737-79-1	Bőrön át 72 óra	nyúl	Nem irritáló. OECD 404
Karbamid	7704-34-9	bőrön át	nyúl	nem irritáló

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

T Összetevő:	CAS szám	Faj	Eredmény
Ammónium-nitrát	6484-52-2	nyúl	irritáló
Kalcium-nitrát tetrahidrát	13477-34-4	nyúl	irreverzibilis szemkárosodás
Magnézium nitrát hexahidrát	10377-60-3	nyúl, 21 nap	Szem - Irritatív

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:

Összetevő:	CAS szám	Faj	Eredmény
Ammónium kalcium-nitrát	15245-12-2	egér	Nem szenzibilizáló
Nátrium-nitrát	7631-99-4	egér	nem szenzibilizáló
Karbamid	7704-34-9		nem szenzibilizáló

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás

Összetevő:	CAS szám	Expozíciós út	Faj	Eredmény
Ammónium-nitrát	6484-52-2	belélegezve	patkány	NOAEC of $\geq 185 \text{ mg/m}^3$
Kálium-nitrát	7737-79-1	lenyelve	patkány	NOAEL $\geq 1500 \text{ mg/kg/nap}$ (28 napos teszt)
Ammónium-szulfát	7783-20-2	lenyelve	patkány	NOAEL: 256 mg/kg/nap (52 hetes teszt)

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT):

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírsejt mutagenitás

Összetevő:	CAS szám	Teszt típusa	Sejttípus	Eredmény
------------	----------	--------------	-----------	----------

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

Ammónium-kalcium-nitrát	15245-12-2	bakteriális reverzmutációs teszt	S typhimurium E. coli	negatív
Kálium-nitrát	7757-79-1	emlőssejt génmutációs teszt	egér limfóma	negatív
Ammónium-kalcium-nitrát	15245-12-2	in-vitro emlős kromoszóma aberrációs teszt	emberi perifériás limfocita	negatív
Karbamid	7704-34-9	bakteriális reverzmutációs teszt	S typhimurium E. coli	negatív
		emlőssejt génmutációs teszt	egér limfóma	
		in-vitro emlős kromoszóma aberrációs teszt	emberi perifériás limfocita	

Rákkeltő hatás

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás

Összetevő:	CAS szám	Expozíciós út	Faj	Eredmény
Kálium-nitrát	7757-79-1	szájon át	patkány	NOAEL (P) \geq 1500 mg/kg bw/nap
Karbamid	7704-34-9	szájon át	patkány	NOAEL (P) 500 mg/kg bw/nap
Magnézium nitrát hexahidrát	10377-60-3		patkány	>1500 mg/kg 28 nap, negatív
		szájon át	patkány	NOAEL (szub-akut) >1500 mg/kg 28 nap

Aspirációs veszély:

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

11.2. A termékkel történő expozíció hatása, tünetek:

Akut belégzési toxicitás: irritáció a torokban mellkasi szorító érzéssel jelentkezhet.

Köhögést, zihálást okozhat.

Lenyelve: Véletlen lenyelés és az azt követő hányás veszélyt jelenthet az emésztőrendszerre. Fájdalom, irritáció a torokban és a szájban. Hányinger, hányás és gyomorfájdalom előfordulhat.

Szembe jutva: Irritációt, szaruhártya sérülést, visszafordítható szemkárosodást okoz

Bőrirritáció : A készítménnyel való ismételt vagy elhúzódó érintkezés az érintkezés helyen, irritáció, vörösödés léphet fel

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

Alakítson ki olyan munkamódszereket, hogy a termék ne kerüljön ki a környezetbe ellenőrizetlen módon.

12.1.Toxicitás

A termékre és a kalcium nitrátra nézve nem állnak rendelkezésre adatok, ezért más nitrátokra elvégzett ökotoxikológiai vizsgálatok (kereszthivatkozásra alkalmas) eredményeit közöljük.

Tesztanyag	CAS szám	Teszt	Faj/élőlény csoport	Eredmény
Ammónium-nitrát	6484-52-2	Rövid távú toxicitási teszt halakon	ponty (Cyprinus carpio)	LC50 (48 h): 447 mg/l
Karbamid-	7704-34-9	Rövid távú toxicitási teszt halakon Toxicitási teszt gerincteleneken Alga toxicitási teszt	jászkeszeg (Leuciscus idus) vízibolha (Daphnia magna) Microcystis aeruginos	LC50 (48 h): > 6810 mg/l EC50 (24 h): > 10000 mg/l NOEC: 47 mg/l
Kálium-nitrát	7757-79-1	statikus akut toxicitási teszt halakon	poecilia reticulata	LC50 (96h) 1378 mg/l
		akut toxicitási teszt gerincteleneken	daphnia magna	EC50 (48h) 490 mg/l
		sósvízi alga és vízi növényeken végzett teszt	aljzati diatóma algák	EC50 (10d) 1700 mg/l
Nátrium-nitrát	763-99-4	respiráció gátló teszt	túlnyomórészt kommunális szennyvíz aktivált iszapja	EC50(180min) 180 mg/l EC50(180min) >1000 mg/l
Magnézium nitrát hexahidrát	10377-60-3	akut toxicitási teszt gerincteleneken	daphnia magna	EC50 (48h) 490 mg/l
		statikus akut toxicitási teszt halakon		LC50 (96h) 1378 mg/l
		akut toxicitási teszt vízi növények		LC>1700 mg/l 240h
Ammónium-molibdenát	12054-85-2	Toxicitás halra: Toxicitás	Oncirhynchus mykiss, 96 óra	LC50: 320 mg/l 96 óra

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

	vízibolhára:	Daphnia magna, 48 óra	EC50: 140 mg/l 48 óra
	Toxicitás baktériumra:	Desmodesmus subspicatus, 18 óra)	EC50: 41 mg/l 72 óra

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.3. Bioakkumulációs képesség

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.4. A talajban való mobilitás

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

vPvB anyagok: Semmi. - PBT anyagok: Semmi.

12.6. Egyéb káros hatások

A termékre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termék és hulladéka nem kerülhet a csatornába, folyóvízbe vagy a talajba.

Nem tehető a szokásos (kommunális) hulladékhoz.

A keverék maradványainak kezelése és ártalmatlanítása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről, a 225/2015 (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól jogszabályok előírásainak betartásával történhet.

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A hulladéktermék-maradványokat jelentős mennyiségben nem szabad a szennyvízcsatornába juttatni, egy megfelelő szennyvíz kezelő üzemben kell kezelni. A megmaradt és újra nem hasznosítható termékek ártalmatlanítását engedéllyel rendelkező vállalkozóval végeztesse el. A termék, illetve oldatainak és esetleges melléktermékeinek ártalmatlanításánál be kell tartani a hatályos környezetvédelmi és hulladék-ártalmatlanítási jogszabályokat, valamint a helyi hatósági követelményeket. A termék hulladékát valamint a termék csomagoló anyagát veszélyes hulladékként kell kezelni. Ártalmatlanításuk a veszélyes hulladékokra vonatkozó előírások szerint történhet. Kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékbegyűjtő vállalkozásoknak lehet átadni.

Hulladék azonosító kódszámok:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradvékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

02 01 08* veszélyes anyagokat tartalmazó mezőgazdasági vegyi hulladékok

Csomagolás:

Hulladék elhelyezési módszerek

A hulladék keletkezését el kell kerülni vagy minimálisra kell csökkenteni, ahol csak lehetséges. A csomagolóanyag-hulladék újra feldolgozandó. Az égetés vagy hulladéklerakó csak akkor jöhet számításba, ha az újrafeldolgozás nem lehetséges.

Különleges óvintézkedések:

Az anyagot és az edényzetét megfelelő módon ártalmatlanítani kell. Óvatosan kell bánni az olyan üres edényekkel, amelyek nem lettek kitisztítva vagy kiöblítve. Az üres tartályok vagy belső hengerfalak visszatarthatnak némi termék maradvékot. A termék maradványainak gőze erősen tűz- vagy robbanásveszélyes légkört hozhat létre a tartály belsejében. Az edények vágása, hegesztése és csiszolása tilos, kivéve ha a belsejük alaposan ki lett tisztítva. Kerülje a kiömlött anyag szétoszlását és továbbterjedését, és érintkezését a talajjal, vízfolyásokkal, lefolyókkal és csatornákkal.

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1. UN-szám

A nemzetközi szállítási rendelkezések szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

A nemzetközi szállítási rendelkezések szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):

A nemzetközi szállítási rendelkezések szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.

14.4. Csomagolási csoport

A nemzetközi szállítási rendelkezések szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.

14.5. Környezeti veszélyek:

A nemzetközi szállítási rendelkezések szerint a készítmény nem veszélyes besorolású.

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Minden esetben lezárt, álló helyzetű, biztonságos konténereket szállítsunk. Biztosítani kell, hogy a szállítást végző személyzet ki legyen oktatva a teendőről kiömlés vagy baleset esetén.

14.7. A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások /jogszabályok

1907/2006/EK rendelet REACH és módosításai

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól

15.2. Kémiai biztonsági értékelés:

Nem készült kémiai biztonsági értékelés.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

További információk:

Az ebben a biztonsági adatlapban közölt információ legjobb tudásunk, információink és meggyőződésünk szerint kiadásának időpontjában helyes. Az információ csak a megadott anyagra vonatkozik és nem biztos, hogy érvényes az anyagra ha más anyagokkal együtt vagy bármely eljárásban használják, kivéve, ha a szövegben fel van sorolva.

A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Főbb szakirodalmi források:

Alapanyagok biztonsági adatlapjai.

www.echa.europa.hu: Osztályozási és címkézési jegyzék

Biztonsági adatlap
az 1907/2006/EK rendelet II. melléklete szerint

Csőpp Mix 3 szőlő, gyümölcs, zöldség

Elkészítés időpontja: 2017.05.18.

Verzió szám: 1.3HU

Felülvizsgálat: 2021.01.04.

A közzétett információk a fent jelzett időpontban rendelkezésünkre álló ismeretekre alapulnak. Kizárólag a megjelölt termékre vonatkoznak, és nem képeznek különösebb minőségi garanciát.

A felhasználónak kötelessége megbizonyosodni ezen információk helyessége és teljessége felől, az egyéni felhasználásnak megfelelően.

ADR - A VESZÉLYES ÁRUK NEMZETKÖZI KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI MEGÁLLAPODÁS

RID - a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat

IMDG - az „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény (SOLAS egyezmény), 1974, A rész, VII. fejezetének végrehajtására szolgáló Veszélyes Áruk Nemzetközi Tengerészeti Kódexe, amelyet a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO), (London), ad ki. Magyarországon kihirdette a 2001. évi XI. törvény;

ICAO - International Civil Aviation Organization (Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet)

IATA - International Air Transport Association (Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség)

CAS- Chemical Abstract Service

BEM – Biológiai expozíciós mutatók

DNEL - DerivedNoEffectLevel). Származtatott hatásmentes szint.

PNEC - Becsült hatásmentes koncentráció

PBT - Perzisztens, Bioakkumulatív, Toxikus

vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

ÁK – általános koncentráció

CK - csúcskoncentráció

VOC - illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve

LD50 – letális dózis, vagy halálos adag lenyelésre és bőrön át történő felszívásra, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt.

LC50 - letális dózis, vagy halálos adag belégzésre történő mérgezésre, ami a kísérleti állatok 50%-ának elpusztulását okozza 24 óra alatt.

NOEC - Megfigyelhető hatást nem okozó koncentráció

Biológiai (biokémiai) oxigénigény (BOI): A vízben lévő szerves anyagoknak baktériumok általi lebontásához szükséges oxigénmennyiség adott idő és hőmérséklet alatt.

BCF - Biokoncentrációs faktor

log Pow – oktanol-víz megoszlási koefficiens

Koc - szerves szén megoszlási koefficiense

Ox. Sol.3, Oxidáló szilárd anyagok, 3. kategória,

H272 Fokozhatja a tűz intenzitását; oxidáló hatású.

Eye Irrit 2, Súlyos szemirritáció

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

Acute Tox. 4, Akut toxicitás, 4. kategória

H302 Lenyelve ártalmas

Eye Dam. 1, Súlyos szemkárosodás

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

STOT SE 3 Célszervi toxicitás – egyszeri expozíció, 3. kategória

H335 Légúti irritációt okozhat.

Aquatic Chronic 1, A vízi környezetre veszélyes, krónikus 1. kategória

H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Repr. 2Reprodukciós toxicitás, 2. kategória

H361 Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy más expozíciós útvonal nem okozza a veszélyt >.

Felülvizsgálat:

2017.05.18.: Verzió 1.0-HU: A magyar adatlap kibocsátása

2017.07.05.: Verzió 1.1-HU: A magyar adatlap felülvizsgálata, formai átalakítása a 2015/830/EU rendelet helyesbítése alapján, címkézési elemek változás (2. szakasz).